

WWW.PENSA.IR

گروه پنجره پنسا

تولید کننده پنجره دوجداره U.PVC

همراه با شیشه دوجداره صنعتی



VISTA BEST
UPVC Profile Producer

WIN TECH
UPVC Windows, Doors and Shutter Systems







معرفي گروه پنجره پنسا

گروه پنجه‌پنسا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ در منطقه ۲۷ در زمینه طراحی - ساخت - فروش و تدبیر اتوگرینجوره با قاب های امتناندارد یوپی اسی و نیشید دو جداره آگزیز نمود و توامست در همین مدت گوتوله با عنایت به لطف پروردگار و پروره وری از گروهی مهرب در تولید و تدبیر و با استفاده از روش‌های نوآوری و بامان وینک و ویستاست تولید پنجه‌پنسا را با تصریح کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساند

از آنچه ایگرکه در مجموعات سالمندان ندوه نسب و اخرا از همیت خاصی برخوردار است پسچه پیشما با شناخت نفاذ به این دارای همیت در نسب و اخرا مجموعات ندوه از برسیل مدرس بوده گرفته که حدالکتر گفته است را در نسب خواهد داشت

کلیه فرایندهای مذکور اعم از مهندسین فروش، تولید و نصب تحت سیمینتم مدیریت پیگارچه بر پایه افزایش استانداردهای موجود دربرگیرندهای انتقالی،





مزایای استفاده از پنجره با سیستم دوچداره یو پی وی سی

- صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های تاسیساتی تا ۴۵ درصد در سال
- عایق در برابر سرما ، گرما ، آب ، صدا ، الکتریسیته و رطوبت
- مناسب با هر معماری و سازگار با هر محیط جوی
- مقاوم در برابر اشعه ماورای بنسف UV و حذف اثرات مخرب آن
- نظافت آسان ، زنگ نمی زند ، تجزیه نمی شود و نیاز به تعمیرات و رنگ آمیزی ندارد
- مقاوم در برابر باد ، پاران ، طوفان و عدم لرزش و ایجاد صدا به علت نصب صحیح و استفاده از سیلیکون
- باز و بسته شدن آسان و چند حالته ، ایمنی در برابر سرقت ، به دلیل استفاده از یراق آلات مناسب و استاندارد
- انتقال ، نصب و تعویض آسان و سریع

۹- زیبا مدرن مستحکم





- استفاده از مرغوب ترین پروفیل ها

دریافت گواهی از مرکز تحقیقات ساختمان
دارای استانداردهای رال آلمان و استاندارد ملی ایران
تقویت مضاعف با استفاده از گالوانیزه در داخل پروفیل های PVC.U با ضخامت 1.5 mm
استفاده از پروفیل های رنگی مناسب با دیزاین ساختمان (بازشو و کشی)



- استفاده از براق آلات استاندارد

ROTO محصول کشور آلمان (تک حالت ، دو حالت و ریلی)
ساخت این براق آلات با آبکاری نانو تکنولوژی بوده و در برابر ساییدگی و زنگ زدگی بسیار مقاوم میباشد
برای مقاطع افقی یا بین باز شوی پنجره به یک سیستم امنیتی مججهز شده است (جلوگیری از سرفت)



- استفاده از شیشه صنعتی

شیشه ها کاملاً به صورت صنعتی تولید و پرش میخورند و از چند نقطه در کار عایق بندی میشنوند
ما بین شیشه های دو چداره خلاه گیری شده و با گاز آرگون پر میشنوند



- کیفیت و سرعت در تولید


مجهز به دستگاه جوش و پرش تمام اتوماتیک
با سرعت و دقت بالا در دیو و مونتاژ پنجره های یو بی وی سی



- گروه نصب مجرب

استفاده از مواد استاندارد سیلیکون ، فوم ، ماستیک و ... در خشب
درزیندی و عایق کاری کامل از دو طرف (نای بیرون و داخل) رگلاز کامل پنجره ها و عدم لرزش و صدا

اجزای تشکیل دهنده پنجره با سیستم دوجداره یو پی وی سی



WWW.PENSA.IR
GROUP WINDOW PENSA
Producer of Modern UPVC Window & Door

لوایی دو حالت



لوایی تک حالت

آکاردونی سه لنگه



کشویی



پنجره فرانسوی



فولکس واگنی



بالا گرد

۱ تقویت مضاعف با استفاده از گالوانیزه در داخل پروفیل ها U.PVC با ضخامت 1.5 mm

۲ امکان نصب توری های رولینگ (توری پشه بند) پرده و کرکره

۳ استفاده از لوای معمولی و لوای 3D برای مقاومت در برابر فشار بار استاتیکی و عدم تغییر فرم

۴ عایق صوت (کاهش ۳۰ دسی بل (سیستم شیشه دوجداره) و (کاهش ۵۰ دسی بل (سیستم شیشه سه جداره))

۵ نوار پلی‌آمین که باعث درزبندی کامل و جلوگیری از ورود گرد و غبار و کاهش آلودگی محیط می‌شود

۶ استفاده از کانکتور برای اتصال و مقاومت بیشتر میان پروفیل میانی و پروفیل فرم

۷ خروج آب باران توسط کانال های داخل پروفیل

۸ استفاده از یراق آلات با تنوع در نوع بازشوها

۹ اسپیسر ، مواد جاذب رطوبت ، بوتیل ، چسب دوجزی پولی سولفايد به همراه تزریق گازهای بی اثر(آرگون) اجزای تشکیل


دهنده شیشه دوجداره میباشند

۱۰ امکان استفاده از پروفیل رنگی با تناسب به دیزاین داخل و نهای ساختمان با قابلیت ثبات رنگ در شرایط مختلف محیطی (سیستم کشویی و بازشو)



طراحی کامل پنجره ها برای معماری و سازگار با هر محیطی

بسال فضایی



بدون ایجاد تحریکات گذشتگی

ما تعریف شما از کیفیت را عوض میکنیم

استاندارد رال آلمان مورد تایید وزارت مسکن استاندارد ملی ایران مطابق با مبحث ۱۹ ساختمان



حفظ از انرژی میراثی ارزشمند برای آینده گان



www.PENSA.IR

گروه پنجره پنسا

تولید کننده پنجره دوجداره پو وی سی

VISTA BEST

WIN TECH

UPVC Profile Producer

تولیدات ما با پروفیل های ویستا بست و وین تک

عایق سرما، گرمایش، صدا و گاهش هزینه های تاسیساتی



همگام با پیشرفت تکنولوژی و همچنین گران شدن انرژی و تحول در هنر طراحی و معماری و بالارفتن سطح انتظار بشر در مورد ویژه‌گیهای در و پنجره، UPVC به عنوان یکی از پلیمرهای سخت و غیر قابل اشتعال چایگاه خود را در صنعت در و پنجره ایجاد نموده و به تدریج به بهترین گزینه برای این صنعت تبدیل شده است.

این پلیمر سخت عایق حرارتی، عایق صوتی و اکثر پیشته میباشد تولید درب و پنجره دوجداره از این پلیمر به همراه شیشه دوجداره که بین دوجداره آن از هوای خشک یا گاز آرگون پر میگردد به همراه نصب صحیح و آب بندی مناسب با مواد مورد استفاده در این صنعت، سیستم درب و پنجره دوجداره پو وی سی را در اختیار شما قرار میدهد که علاوه بر زیبایی و استحکام محیطی آرام، باکیزه، معتمد و دلخواه شما را در منزل یا محیط کار به ارتفاع می آورد.

مزایای یک پنجره خوب با سیستم دو جداره یو پی وی سی



(وینتیچ VINTICH) (وینتیچ BEST)



استفاده از مرغوب ترین پروفیل ها

در یافتن گواهی از مرکز تحقیقات ساختمان دارای استانداردهای رال آلمان و استاندارد ملی ایران تقویت مضاعف با استفاده از گالوانیزه در داخل پروفیل های U.PVC با ضخامت 1.5 mm تقویت مضاعف با استفاده از پروفیل های رنگی مناسب با دیزاین ساختمان (بازشو و کشویی)



استفاده از یراق آلات استاندارد

ROTO محصول کشور آلمان (نک حالت، دو حالت و ریلی) ساخت این یراق آلات با آبکاری نانو تکنولوژی بوده و در برابر ساییدگی و زنگ زدگی بسیار مقاوم میباشد برای مقاطع افقی پایین باز شوی پنجره به یک سیستم امنیتی مجهر شده است (جلوگیری از سرفت)



پشتیبانی فنی

کلیه پروفیلها یراق آلات و شیشه ها دارای ضمانت نامه های شرکتی دارای ۱۰ سال ضمانت عدم تغییر رنگ عدم تغییر فرم و ۱ سال خدمات پس از ساخت (رگلاز یراق آلات) میباشد



گروه نصب محرب

استفاده از مواد استاندارد سیلیکون، فوم، ماستیک و ... در نصب درزیندی و عایق کاری کامل از دو طرف (نمای بیرون و داخل) رگلاز کامل پنجره ها و عدم لرزش و صدا



کیفیت و سرعت در تولید

مجهز به دستگاه جوش و برش تمام اتوماتیک با سرعت و دقت بالا در دبو و مونتاژ پنجره های یو پی وی سی



استفاده از شیشه صنعتی

شیشه ها کاملاً به صورت صنعتی تولید و برش میخورند و از چند نقطه در کار عایق بندی میشوند ما بین شیشه های دو جداره خلاء گیری شده و با گاز آرگون پر میشوند




قیمت مناسب

کیفیت و قیمتی کاملاً رقابتی (نحوه محاسبه یک پروژه در سایت موجود است)

کیفیت هدف نهایی تولیدات ماست

همراه با ۱۰ سال پشتیبانی فنی



www.PENSA.IR
GROUP WINDOW PENSA

Producer of Modern UPVC Window & Door



دفتر: تهران ، انتهای بزرگراه همت غرب ، بلوار المپیک ، میدان لاله ، خیابان علیزاده ، پلاک ۴۸ ، واحد ۱

web site : www.pensa.ir

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۷۰ ۹۴۴۸

E-mail: [info @ pensa . ir](mailto:info@pensa.ir)

فاکس: ۰۲۱) ۴۴۷۲ ۷۷۰

کارخانه: تهران ، کیلومتر ۳ آتوبان تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نارنجستان ، انتهای گلبرگ